



Lindab®

lindab | Click SRP



Lindab Click SRP

Moderná krytina pre novostavby a rekonštrukcie



Lindab®

www.stresnysystem.sk

Švédska kvalita a dômyselný dizajn

Lindab[®]
Swedish
steel
design

Produkty Lindab sú navrhnuté a vyvinuté priamo vo Švédsku odborníkmi, ktorí predstavujú špičku v oblasti vývoja technológií a dizajnu produktov. Sú vyrobené z kvalitného švédskeho plechu, neustále testované a vylepšované. Vďaka tomu výrobky Lindabu dýchajú inováciami a nadčasovosťou v oblasti stavebníctva.

Lindab už viac ako 60 rokov vyvíja, vyrába a predáva produkty z tenkostenných plechov, vďaka čomu dnes patrí k vedúcim lídrom na stavebnom trhu v celej Európe. Medzinárodný koncern Lindab Vám ponúka produkty a riešenia v obchodných oblastiach - Stavebné komponenty a Ventilácie. Centrála spoločnosti sa nachádza v švédskom mestečku Grevie a spoločnosť dnes pôsobí vo viac ako 30 krajinách Európy.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Súčasťou ponuky sú aj produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov, konštrukčných systémov a riešení, ako aj produkty ventilácií. Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi a jeho pobočky nájdete v Bratislave, a Nitre.



Lindab a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: 053 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.stresnysystem.sk alebo www.lindab.sk



Ked' všetko do seba zaklikne

Jednoduchý a minimalistický vzhľad krytiny Lindab Click SRP ju predurčuje hlavne na moderné stavby s originálnou architektúrou a nízkymi sklonmi.

Rovnako však dokáže dodať starším objektom osobitý vzhľad, výsledkom čoho je odolná a kvalitná strecha na niekoľko desiatok rokov. Už samotný názov krytiny napovedá, že ide o stavebnicový „click“ systém, čo v praxi znamená značnú úsporu času pri jej montáži.

Krytinu Click SRP si môžete vybrať v hladkom prevedení alebo v prevedení „Dn“ čo označuje dva stužujúce prelisy po celej dĺžke pásu krytiny, ktoré minimalizujú vlnenie a hlučnosť krytiny.

Novinkou je aj nový - užší rozmer so šírkou 300 mm.



Zameraný na detail



Dve krycie šírky

Možnosť vybrať si z dvoch krycích šírok umožňuje prispôbiť vašu strechu individuálnym estetickým a projektovým požiadavkám.

[Click SRP 500](#), [Click SRP 300](#)

5 povrchových úprav

Na výber je až päť kvalitných povrchových úprav so zárukami od 15 do 40 rokov. Je len na vás, či sa vám páči lesklá, matná alebo textúrovaná povrchová úprava.

[Classic](#), [Classic Matt](#), [Premium Matt](#), [Elite](#), [Dura frost](#)

Užitočný výsek na oboch stranách krytiny

Krytina je vyrábaná s výsekom na oboch stranách krytiny, čo umožňuje jej montáž sprava, ako aj zľava.

SoundControl

Táto plstená vrstva je priamo pri výrobe aplikovaná celoplošne na spodnú stranu krytiny, a jej úlohou je absorbovať vibrácie plechu, ktoré vznikajú pri hnanom daždi a silnom vetre.


Prepracovaný tvar zámku

Unikátny tvar zámku bráni možnosti neskoršieho odpojenia jednotlivých pásov krytiny. Jeho protichodný spoj spoľahlivo "zamkne" a zabezpečí krytinu proti akémukoľvek náhodnému pohybu či pootvoreniu zámku.

Tri možnosti profilácie povrchu krytiny

Pre zabezpečenie dokonalého estetického vzhľadu sú na výber až tri rôzne profilácie krytiny. Pri profilácii Emboss, Mikrovlna alebo dve pozdĺžne drážky je krytina dodatočne vystužená, čo eliminuje prirodzené vlnenie plechu v ploche strešnej krytiny a zároveň znižuje odraz slnečného žiarenia od jej povrchu.

1. hladký bez profilácie
2. mikro profilácia označenie MIC
3. emboss profilácia označenie EMB
4. dve pozdĺžne drážky označenie DN



Väčšie kotviace otvory

Kotviace otvory sú teraz väčšie až o 20%, čo účinne zlepšuje dilatáciu krytiny na strešnej konštrukcii. Krytina je menej zvlnená pri zmenách teplôt.

Šikmý zostrih zámku

Zostrih na zámku eliminuje narastanie materiálu pri montáži a zároveň znižuje riziko zranenia.



Lindab Classic | Classic Matt

Povrchová úprava Lindab Classic s lesklým efektom je bez akejkoľvek textúry a je dostupná v najširšej škále farieb. Lindab Click v povrchovej úprave Classic sa pre svoje dobré vlastnosti a priaznivú cenu hodí najmä na rozľahlé strešné plochy, či už rodinných domov alebo komerčných objektov. Alternatívou k lesklému povrchu je nový povrch Classic Matt s výraznou textúrovanou povrchovou úpravou a matným efektom.

Lindab *Classic*

- Dokonale lesklý vzhľad bez textúry
- Vysoká farebná stálosť povrchu a dobrá UV ochrana
- Výber z 15 atraktívnych farieb
- Vrstva pozinku 275g/m², akosť ocele S250GD

Lindab *Classic Matt*

- Dokonalý matný vzhľad s textúrou
- Vysoká farebná stálosť povrchu a dobrá UV ochrana
- Výber z 3 atraktívnych farieb
- Vrstva pozinku 275g/m², akosť ocele S250GD

Lindab Classic

Biela 010 9010	Čierna 015 9005	Tmavo šedá 087 7011
Strieborná metaliza 045 9006	Sivo biela 078 9002	Grafitovo šedá 035 7016
Sýto červená 412 3000	Tmavo zelená 874 6003	Hnedá 434 8017
Modrá 542 5010	Tehlovo červená 742 8004	Vínovo červená 747 3011
Tmavo červená 758 3009		

Lindab Classic Matt

Hnedá 434 8017	Čierna 015 9005	Grafitovo šedá 035 7016
--------------------	---------------------	-----------------------------

Strešná mapa realizácií



Neviete si poradiť s výberom strešnej krytiny?

Strešná mapa vám s týmto rozhodovaním bude určite nápomocná... Nechajte sa ňou inšpirovať a pozrite sa na skutočné stavby vo vašom okolí.

www.stresnysystem.sk/stresna-mapa/



Lindab Premium Matt

Povrchová úprava Lindab Premium Matt je nová moderná povrchová úprava, ktorá je tou najlepšou voľbou pre plechové strechy, pri ktorých chceme dosiahnuť matný efekt. Poskytuje vysokú odolnosť voči UV žiareniu, vďaka čomu sú farby krytín vysoko stabilné a poskytujú dokonalý vzhľad strechy na dlhé desaťročia. Materiál sa tiež vyznačuje vyššou koróznou ochranou, čo zaisťuje dlhšiu životnosť krytín.

Lindab Premium Matt

Čierna 015 9005	Grafitovo šedá 035 7016	Tmavo šedá 087 7011
Hnedá 434 8017	Borovicovo 830 zelená 6020	Tehlová matná 742 8004
Antracitová 044 metaliza 7037	Tmavo červená 758 3009	

Lindab *Premium Matt*

- Moderný matný vzhľad bez textúry
- Vysoká farebná stálosť povrchu
- Vyššia odolnosť voči UV žiareniu
- Až o 25% vyššia odolnosť voči mechanickému poškriabaniu v porovnaní s povrchom Classic
- Vyššia akosť ocele a korózna ochrana (S280GD / Z275g/m²)
- Výber z 8 atraktívnych farieb
- Nadštandardná záruka 20 rokov
- Pravý švédsky plech

ZÁRUKA
15-40
ROKOV

S našou zárukou Vám garantujeme najširší rozsah plnenia záruk!

Lindab je jediný výrobca strešných krytín na Slovensku, ktorý Vám garantuje, že v prípade chyby povrchovej úpravy alebo materiálu z ktorého je strešná krytina vyrobená, preplatí všetky náklady spojené s demontážou reklamovanej krytiny, opätovnou montážou a dodávkou novej strešnej krytiny počas stanovenej záručnej doby.



Lindab Elite

Povrchová úprava Lindab Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov Lindab s nekompromisnými vlastnosťami. Drobné polyamidové zrná, ktoré povrchová úprava obsahuje, zabezpečujú vyššiu odolnosť voči poškrabaniu, alebo mechanickému poškodeniu.

Lindab Elite

Čierna 015 9005	Hnedá 434 8017	Grafitovo šedá 035 7016
Borovicovo zelená 830 6020	Tmavo červená 758 3009	Medená metaliza 778 8003
Tehlovo červená 742 8004	Tmavo šedá 087 7011	

Lindab *Elite*

- Krásna jemnozrná štruktúra s polyamidovými zrnami
- Až o 25% vyššia odolnosť voči mechanickému poškrabaniu v porovnaní s povrchom Classic
- Vysoká farebná stabilita a ochrana pred vyblednutím
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- Výber z 8 atraktívnych farieb
- Nadštandardná záruka 30 rokov
- Pravý švédsky plech

Lindab[®]
Swedish
steel
design

Lindab Vám garantuje ešte viac!

Kvalitu strešnej krytiny a jej životnosť zohľadňuje aj množstvo zinku nanoseného na oceľovom jadre, ktorého úlohou je zabrániť vzniku korózie na krytine. Každá strešná krytina Lindab Premium Matt, Elite a Durafrost je vyrobená výhradne zo švédskeho plechu s vrstvou pozinku minimálne 275g/m².



Lindab DuraFrost tvorí pravý švédsky žiarovo pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, s extra vrstvou pozinku (až 350g/m²), ktorá zaručuje krytine najdlhšiu životnosť a antikorošnú ochranu. Povrchová úprava Lindab DuraFrost je jednoducho to najlepšie, čo môžete vášmu bývaniu dopriať.

Lindab DuraFrost

Čierna 015 9005	Svetlo šedá 244 7040
Tmavo šedá 087 7011	Grafitovo šedá 035 7016
Tmavo červená 758 3009	Tmavo zelená 874 6003



Lindab *Dura*frost

- hrúbka krytiny až 0,6 mm
- exkluzívny, trblietavý textúrovaný povrch s potlačenou mierou lesku
- Až o 50% vyššia odolnosť voči mechanickému poškriabaniu v porovnaní s povrchom Classic
- Vysoká farebná stabilita a ochrana pred vyblednutím
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- Najvyššia korózna ochrana v ponuke, až 350 g/m² zinku
- Výber zo 4 atraktívnych farieb
- Nadštandardná záruka 40 rokov
- Pravý švédsky plech

U nás máte vzorku ZADARMO!

Farebný odtieň vytlačenej v tomto katalógu je len orientačný a nemusí presne zodpovedať realite z dôvodu odchýlok v tlači. Na webovej stránke www.stresnysystem.sk si môžete vybrať vzorky plechov, z ktorých Vám vyrobíme krytinu a my Vám ich pošleme domov ZADARMO.



Riešenie pre **kludný spánok**

U všetkých ocelových strešných krytín na trhu, ktoré nie sú vo svojej ploche spevnené profiláciou (zväčša krytiny so stojatou drážkou) dochádza pôsobením okolitých vplyvov hnaného vetra a dažďa k možnosti vzniku vibrácií a tým pádom aj zvýšenej hlučnosti krytiny. Obmedzenie vibrácií možno docieľiť viacerými spôsobmi.

SoundControl

★★★★★

je samolepiaca protihluková vrstva aplikovaná už pri výrobe na spodnej strane krytiny, ktorá účinne eliminuje vibrácie plechu spôsobené vetrom a dažďom až o 6 dB.



Štruktúrovaná rohož


★★★★★

z usporiadaných nopových vlákien s výškou 8 mm zaisťuje oddelenie spodnej strany plechovej krytiny od strešnej konštrukcie, čím sú znížené zvuky dažďa a krupobitia až o 15 dB.

PD4

★★★★★

sú protihlukové penové pásy široké 95 mm s hrúbkou 4 mm, ktoré sa aplikujú na latovanie strešnej konštrukcie pozdĺžne od odkvapu po hrebeň pod strednú časť pásu krytiny Lindab Click SRP.



Profilácia Mic, Emb, Dn

★★★

je dodatočné vystúženie plechu v ploche krytiny, ktoré čiastočne eliminuje hlučnosť vetra a dažďa, prirodzené vlnenie krytiny a zároveň znižuje odraz slnečného žiarenia od jej povrchu.

Ľudské ucho vníma pokles akustického tlaku o 6 dB ako zníženie hluku približne o 40%.





Lindab SoundControl


Ako to funguje ?

Vrstva SoundControl funguje na jednoduchom princípe styku dvoch materiálov s rozdielnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami. Vrstva SoundControl absorbuje vibrácie plechovej krytiny. Toto obmedzenie vibrácií potom eliminuje hlučnosť krytiny.

Test hlučnosti

Testované hodnoty rozdielu hlučnosti boli merané simuláciou dopadajúceho dažďa na povrch strešnej krytiny v dvoch rôznych objektoch. Výsledkom bolo nameranie rozdielu 7 dB u krytiny bez vrstvy SoundControl a krytinou s aplikovanou vrstvou SoundControl.

Porovnanie hlučnosti strechy s vrstvou a bez vrstvy SoundControl



Kedy je potrebné aplikovať vrstvu SoundControl na krytinu Click SRP ?

- Pri montáži krytiny, kde nie je celoplošný podklad
- Pri montáži krytiny do strešnej skladby, kde je použitá nadkroková izolácia
- Pri obytnom podkroví a obytných priestoroch

Lindab SolarRoof

Strecha s elegantným a moderným vzhľadom, ktorá vyrába elektrinu.

Nelichotivý vzhľad tradičných solárnych panelov dlhé roky odrádzal majiteľov rodinných domov, aby využili svoju strechu na výrobu zelenej elektriny. Teraz prichádza Lindab s riešením, kde už nemusíte hľadať kompromisy medzi úžitkom a dizajnom. To všetko vám ponúka Lindab Solar Roof.

Riešenie Lindab SolarRoof v sebe zahŕňa eleganciu, funkčnosť a prináša užívateľom vysokú pridanú hodnotu. Lindab SolarRoof kombinuje vysokokvalitné plechové krytiny s vysoko účinnými a integrovanými fotovoltaickými panelmi. Výsledkom je technicky aj esteticky dokonalá strecha, ktorá vyrába zelenú elektrinu bez výrazných a vizuálne rušivých elementov.




Hrúbka fotovoltaického panelu je len 1,5 mm



Každý modul solárnych panelov vyrába približne 200 W / m²



Na výrobu 1kW el. energie potrebujete aktívnu plochu s veľkosťou približne 5-7 m²



Už žiadne kompromisy !

Prinášame Vám novú generáciu integrovaných fotovoltaických panelov Lindab SolarRoof TM, teraz ešte s väčším výkonom a väčšou účinnosťou panela. Monokryštalické flexibilné panely LSR s dĺžkou 1,97 m vyprodukujú výkon až 136 W a s dĺžkou 2,92 m až 204 W. S novou generáciou panelov sme zvýšili výkon panela pri rovnakej dĺžke až o 85%!



Bez dodatočných
konštrukcií a prestupov cez
strešnú krytinu



Bez zložitej inštalácie FV
panelov, zapojenie len cez
rýchlospojky

>19%

Účinnosť fotovoltaického
panela



Príslušenstvo pre dokonalú funkčnosť strechy

Odkvapový systém

Lindab Rainline je funkčný a rokmi preverený odkvapový systém na strechách miliónov zákazníkov po celej Európe.

Integrovaný fotovoltaický panel

Lindab SolarRoof kombinuje vysokokvalitné plechové krytiny s vysoko účinnými a integrovanými fotovoltaickými panelmi.



V ponuke tiež nájdete:



Vetracie komíny

Lindab Vipe tvorí komplexné riešenie pre kontrolované odvetranie obytných priestorov. Ponuku tvoria strešné prechodky, odvetrávacie komíny a iné...



Strešné okná

V ponuke Lindab nájdete strešné okná renomovaných značiek ako Velux alebo Roto.

Bezpečnostné prvky striech

Lindab Safety chráni strechy pred dôsledkami, ktoré spôsobuje v zimnom období sneh a ľad. Zároveň tiež uľahčuje pohyb a zvyšuje bezpečnosť pracovníkov na strechách.

Kotviace a vetracie prvky

Správne zvolené strešné príslušenstvo zabezpečuje, aby strecha tvorila plne funkčný a spoľahlivý systém.

Klmpiarske prvky

Originálne klmpiarske prvky prispievajú k zabezpečeniu dokonalej funkčnosti vašej strechy. Sú vyrobené z rovnakého materiálu ako strecha, čo dotvára krásny estetický dojem.

Podstrešné fólie



Lindab L110 a L140 poisťuje strešnú skladbu tým, že chráni nižšie položené vrstvy strešného plášťa (najmä tepelnú izoláciu) pred hnaným dažďom a snehom.

Lindab[®]
Swedish
steel
design



stresnysystem.sk
lindab.sk

Lindab a. s.

Jamník - výrobný závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

**Bratislava
pobočka:**

Bojnícka 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra**pobočka:**

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Oblasťné zastúpenia

1 Bratislavský kraj	0907 937 246	zapad@lindab.com
2 Trnavský kraj	0907 937 246	zapad@lindab.com
3 Nitriansky kraj	0915 932 588	zapad@lindab.com
4 Banskobystrický kraj	0915 932 588	stred@lindab.com
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315	stred@lindab.com
6 Žilinský kraj	0905 966 315	stred@lindab.com
7 Košický kraj	0907 703 912	vychod@lindab.com
8 Prešovský kraj	0907 703 912	vychod@lindab.com



Trading name of SN Registrars (Holdings) Ltd



8327



 **Infolinka: 053 3 913 000**

 **informacie@lindab.com**

Sledujte nás:



Konfigurátor
ceny strechy

